

Bevor du mit Nippelklammern experimentierst, solltest du sicherstellen, dass du alle Risiken verstehst und sie richtig verwendest. Es ist auch immer eine gute Idee, ein sicheres Wort zu haben, falls der Schmerz zu intensiv wird und du die Szene sofort beenden musst.

Im Bereich des Drüsengewebes der weiblichen Brust kann der Einsatz von Klammern zu Entzündungen führen. Die Verwendung am Hodensack kann ebenfalls erhebliche Gewebeschäden nach sich ziehen. Viele Klammern sind mit abnehmbaren Kunststoffkappen ausgestattet, um oberflächliche Schäden zu reduzieren.

Probiere verschiedene Arten von Nippelklammern aus, um herauszufinden, was dir am besten gefällt. Einige sind fester als andere, einige haben zusätzliche Funktionen wie Vibration oder Gewichte.

Verwende die Nippelklammern nicht zu lange. Eine gute Faustregel ist, sie nicht länger als 15 Minuten aufzulassen.

Kommuniziere mit deinem Partner. Lasse ihn wissen, wann die Klammern entfernt werden sollen.

Wenn Nippelklammern nicht korrekt verwendet werden, können sie Schäden verursachen. So könnten z.B. Blutergüsse, Abschürfungen oder in schlimmen Fällen Gewebeschäden entstehen.

Nippelklammern sind in der Regel sicher zu verwenden, solange sie richtig verwendet werden. Es bestehen aber Risiken wie Trauma oder Infektion. Es ist am besten, sie langsam anzugehen und niemals mehr Schmerz hinzuzufügen, als du aushalten kannst.